

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Bevent Rasch AB

Företagsnamn:

Bevent Rasch AB

Organisationsnummer:

556286-8496

Adress:

Norrsten Västra, Motala

Kontaktperson:

Tobias Jakobsson

E-post:

info@bevent-rasch.se

Telefon:

0141-23 72 50

Momsnummer:

556286-8496

Webbplats:

<https://www.bevent-rasch.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-04-19 12:31:50

## Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

## Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>              | <b>Version:</b>       |
| C-556286-8496-139       | 1                     |
| <b>Upprättad:</b>       | <b>Senast sparad:</b> |
| 2025-12-18 13:34:13     | 2025-12-18 13:46:27   |
| <b>Ändringen avser:</b> |                       |
|                         |                       |

### LFAR

**Varunamn:**

LFAR

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

LFAR-1, LFAR-3, LFAR-5

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BSAB96           | QKC          |
| BSAB96           | QKC.1        |

**Varubeskrivning:**

LFAR är en rektangulär ljuddämpare, med uttagbara bafflar för renbarhet, och typgodkänt rensbart ytskikt

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PrestandadeklARATIONER:</b> | <b>Prestandadeklarationsnummer:</b> |
| Ej relevant                    |                                     |

**Övriga upplysningar:**

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas              | Leverans    |
|------------------|-------------|
| Komponent        | Fästelement |
| Vikt% av produkt | <2          |

### Kommentar

| Material      | Ämne | Koncentrationsintervall (%)                        | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Förzinkning   |      | =2                                                 |                              |                        |
| Stål SAE 1015 |      | Kommentar: Cas: 7440-66-6, EG/EC: 231-175-3<br>=98 |                              |                        |

|           |          |                  |      |
|-----------|----------|------------------|------|
| Komponent | Fogmassa | Vikt% av produkt | <0.1 |
|-----------|----------|------------------|------|

Kommentar BVBid: 46768

|           |       |                  |          |
|-----------|-------|------------------|----------|
| Komponent | Hölje | Vikt% av produkt | 85<x<=88 |
|-----------|-------|------------------|----------|

### Kommentar

| Material   | Ämne | Koncentrationsintervall (%)    | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------|------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| DX51D Z275 |      | =100                           |                              |                        |
|            |      | Kommentar: DX51D Z275 (1.0226) |                              |                        |

|           |           |                  |           |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Komponent | Isolering | Vikt% av produkt | 10<=x<=13 |
|-----------|-----------|------------------|-----------|

Kommentar Se dokument angående emissionsklass M1

| Material | Ämne                              | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Fenol-karbamid-formaldehydpolymer | <2                          | 25104-55-6                   |                        |
|          | Mineralfiber                      | >98                         | 926-099-9                    |                        |

| Fas              | Inbyggd     |
|------------------|-------------|
| Komponent        | Fästelement |
| Vikt% av produkt | <2          |

## Kommentar

| Material      | Ämne | Koncentrationsintervall (%)                 | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Förzinkning   |      | =2                                          |                              |                        |
|               |      | Kommentar: Cas: 7440-66-6, EG/EC: 231-175-3 |                              |                        |
| Stål SAE 1015 |      | =98                                         |                              |                        |

| Komponent        | Fogmassa |
|------------------|----------|
| Vikt% av produkt | <0.1     |

Kommentar BVBid: 46768

| Komponent        | Hölje    |
|------------------|----------|
| Vikt% av produkt | 85<x<=88 |

## Kommentar

| Material   | Ämne | Koncentrationsintervall (%)    | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------|------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| DX51D Z275 |      | =100                           |                              |                        |
|            |      | Kommentar: DX51D Z275 (1.0226) |                              |                        |

| Komponent        | Isolering |
|------------------|-----------|
| Vikt% av produkt | 10<=x<=13 |

Kommentar Se dokument angående emissionsklass M1

| Material | Ämne                              | Koncentrationsintervall (%)                                                         | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Fenol-karbamid-formaldehydpolymer | <2                                                                                  | 25104-55-6                   |                        |
|          | Mineralfiber                      | >98                                                                                 | 926-099-9                    |                        |
|          | Mineralolja                       | <1                                                                                  | 64742-57-0                   |                        |
|          |                                   | Kommentar: DMSO-innehållet är mindre än 3%, ej klassat H350, se SDS från leverantör |                              |                        |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

## Material

Varmförzinkad stålplåt

### Andel spill (från egen produktion)

0

### Andel spill (från annans produktion)

0

### Återvunnet material (behandlat)

0

### Återanvänt material

0

### Vikt/viktprocent

>20 %

### Kommentar

I tillverkningen hos leverantör används 20-25 % återvunnet stål

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

**Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804**

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD Hub Core PCR 1.1

HUB-2347

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Bevent Rasch arbetar aktivt med att minimera emballage. Det emballage som eventuellt används är kartong och plastfilm.

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Separera plåt och isolering.

Isolering återvinns via isoleringsleverantörens system Paroc Rewool se länk samt medföljande dokument.  
<https://www.paroc.com/sv-se/campaigns/rewool>

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela varan är möjlig att återanvända om prestandan fortfarande kvarstår. Kontrollera att drift och underhålls instruktion för produkten har följts. Kontrollera att produkten är intakt och ytskikten är rena.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Om materialen separeras.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Isolering enligt leverantörens system Paroc Rewool och stål enligt praxis.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Varan är ej avsedd för inomhusbruk |
| <input type="checkbox"/> | Varan avger inga emissioner        |
| <input type="checkbox"/> | Varans emission ej uppmätt         |

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

|     |
|-----|
| Nej |
|-----|

Om ja, ange vilket:

|  |
|--|
|  |
|--|

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

Se emissionsrapport från isolertillverkaren Paroc